



CENTRALE D'ACHAT

TOYOTA



COMMENT COMMANDER ?

La FFCK a sélectionné pour ses structures le meilleur matériel au meilleur prix !

COMMANDEZ EN 7 ÉTAPES

1

RENSEIGNER LE BON DE COMMANDE DE CE CATALOGUE
SEULE UNE PERSONNE MANDATÉE PAR LA STRUCTURE PEUT COMMANDER

2

ENVOYER LE BON DE COMMANDE ACCOMPAGNÉ DE **2 CHÈQUES *** **AVANT LE 15 OCTOBRE 2017** À centraledachat@ffck.org
OU FFCK - CENTRALE D'ACHAT 87 QUAI DE LA MARNE 94340 JOINVILLE LE PONT

* un chèque d'un montant de 10% et un chèque du solde de la commande.

3

VÉRIFIER L'ACCUSÉ DE COMMANDE, **CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT LA FFCK EN CAS DE PROBLÈME**

4

TOYOTA CONTACTERA LA STRUCTURE POUR LES MODALITÉS ADMINISTRATIVES ET DE LIVRAISON

5

LA FFCK INFORMERA LA STRUCTURE QUAND LE VEHICULE SERA PRÊT À ÊTRE LIVRÉ ET PROCÉDERA À L'ENCAISSEMENT DU CHÈQUE.

6

TOYOTA CONTACTERA LA STRUCTURE POUR ORGANISER LA LIVRAISON

7

LA PERSONNE MANDATÉE PAR LA STRUCTURE DEVRA SE MUNIR DE
D'UNE ATTESTATION D'ASSURANCE, D'UNE PIÈCE D'IDENTITÉ ET DU CACHET DE LA STRUCTURE



TOYOTA

FOURNISSEUR OFFICIEL CENTRALE D'ACHAT FFCK

DES QUESTIONS SUR LA CENTRALE D'ACHAT ?

Consultez la FAQ sur <http://www.ffck.org/federation/centrale-achat> ou contactez la Centrale d'Achat au 01 45 11 08 79.

PROACE COMBI



FOURNISSEUR OFFICIEL CENTRALE D'ACHAT FFCK



PROACE COMBI «LONG»



photo non contractuelle

à partir de
20 459€_{TTC}



photo non contractuelle

Versions	Prix _(TTC)
115 D-4D Dynamic 1 porte coulissante*	20 459€ au lieu de 33 540€
115 D-4D Dynamic 2 portes coulissantes*	20 716€ au lieu de 33 960€

* Disponible en 9 coloris (Blanc, Bleu Impérial, Noir Onyx, Rouge ardent, Gris aluminium métallisé, Gris Platinum métallisé, Rick Oak métallisé, Sable métallisé, Orange métallisé) page 13/14.



FOURNISSEUR OFFICIEL CENTRALE D'ACHAT FFCK

Spécifications techniques PROACE

Type immatriculation	Véhicule Utilitaire (U)		Véhicule Particulier (VP)				
	Cabine approfondie		Combi				
Carrosseries	Medium	Long	Compact		Medium	Long	
Moteurs	2.0 L 12 MT	2.0 L 120 MT	1.6 L 95 M	1.6 L 95 MM S&S	1.6 L 115 M S&S	1.6 L 115 MT S&S	1.6 L 115 MT S&S
Cylindres	4		4				
Type	Turbo Diesel - Injection directe		Turbo Diesel - Injection directe				
Alésage x Course (mm)	85 x 83		75 x 88,3				
Cylindrée (cm³)	1977		1560				
Puissance maximale kW CE (ch) à tr/mn	90 / 1750		70 / 1750		85 / 3500		85 / 3500
Couple maximal Nm CE à tr/mn	340 / 2000		210 / 1750		300 / 1750		300 / 1750
Niveau de dépollution	Euro VI		Euro VI		Euro VI		Euro VI
Puissance administrative	7		6				
Boîte de vitesses	Manuelle à 6 rapports		Manuelle à 5 rapports	Manuelle à 6 rapports	Manuelle à 6 rapports	Manuelle à 5 rapports	Manuelle à 6 rapports
Consommations conventionnelles (normes CE)							
Cycle mixte (L/100 km)	5,7		5,4		5,2		5,2
Émissions CO ₂ cycle mixte (g/100 km)	148		139		137		137
Direction							
Type			Assistance électro-hydraulique				
Rayon de braquage entre trottoirs (m)			12,4				
Pneumatiques			21 / 65 R17 C106				
Suspensions (Avant / Arrière)			Pseudo MacPherson / Pas tiré triangl obliqu				
Freinage (Avant / Arrière)			Disques ventilés / Disques				
Capacité du réservoir (L)			59				
Places assises	5		9		9		9
Dimensions							
Longueur / Largeur - hors tout (mm)	3959 / 1920		3959 / 1920		3959 / 1920		5309 / 1920
Hauteur hors tout (mm)	1910		1910		1910		1940
Empattement (mm)	3275		2955		3275		3275
Voie avant / Voie arrière (mm)	1630 / 1618		1630 / 1618		1630 / 1618		1630 / 1618
Seuil de chargement	540 à 610		540 à 626		540 à 613		600 à 633
Porte-à-faux avant / arrière (mm)	811 / 807		811 / 807		811 / 807		881 / 1153
Porte latérale coulissante							
Largeur / Hauteur - utile de l'ouverture (mm)	933 / 1181		933 / 1181		933 / 1181		933 / 1181
Espace de chargement							
Longueur utile à mi-hauteur / Longueur max. utile - au plancher (mm)	1352 / 2017		1352 / 2017		1352 / 2017		1700 / 2360
Largeur utile - au centre / aux passages de roues (mm)	1620 / 1250		1620 / 1250		1620 / 1250		1620 / 1250
Hauteur utile au centre (mm)	1337		1339		1337		1337
Volume utile (m³)	3,2		4		3,2		3,2
Volume de coffre (litres)	-		180		550		980
Poids et charges							
Masse en ordre de marche (kg)	1700		1600		1620		1660
Masse totale admise en charge (MTAC) (kg)	3065		2665		2665		2790
Charge utile (kg)	1365		1065		1065		1089
Charge maxi. à l'essieu avant / arrière (kg)	1500 / 1800		1500 / 1500		1500 / 1500		1500 / 1500
Masse maxi. remorquable non freinée (kg)	750		750		750		750
Masse maxi. remorquable freinée dans la limite de la MTRA (kg)	2500		1800		1800		1800
Masse totale roulante autorisée (MTRA) (kg)	5000		4045		4080		4190



TOYOTA

FOURNISSEUR OFFICIEL CENTRALE D'ACHAT FFCK

PROACE VERSO



FOURNISSEUR OFFICIEL CENTRALE D'ACHAT FFCK



PROACE VERSO «MEDIUM»



à partir de
26 070€_{TTC}

Versions**	Prix _(TTC)
115 D-4D Dynamic*	26 070€ au lieu de 39 500€
115 D-4D Executive*	27 918€ au lieu de 42 300€
150 D-4D Dynamic*	27 258€ au lieu de 41 300€
150 D-4D Executive*	29 106€ au lieu de 44 100€

* Disponible en 9 coloris (Blanc, Bleu Impérial, Noir Onyx, Gris aluminium métallisé, Gris Platinum métallisé, Rick Oak métallisé, Sable métallisé, Orange métallisé, Rouge ardent) page 13/14.

** Les versions LOUNGE sont également disponibles aux prix de 34 683€ (150 D-4D medium) et 36 333€ (180 D-4D medium). Nous consulter.



TOYOTA

FOURNISSEUR OFFICIEL CENTRALE D'ACHAT FFCK

PROACE VERSO «LONG»



à partir de
26 730€_{TTC}

photo non contractuelle

Versions**	Prix _(TTC)
115 D-4D Dynamic*	26 730€ au lieu de 40 500€
115 D-4D Executive*	28 578€ au lieu de 43 300€
150 D-4D Dynamic*	27 918€ au lieu de 42 300€
150 D-4D Executive*	29 766€ au lieu de 45 100€

* Disponible en 9 coloris (Blanc, Bleu Impérial, Noir Onyx, Gris aluminium métallisé, Gris Platinum métallisé, Rick Oak métallisé, Sable métallisé, Orange métallisé, Rouge ardent) page 13/14.

** Les versions LOUNGE sont également disponibles au prix de 35 343€ (150 D-4D long) et 36 993€ (180 D-4D long). Nous consulter.



TOYOTA

FOURNISSEUR OFFICIEL CENTRALE D'ACHAT FFCK

Spécifications techniques PROACE VERSO

Carrosserie	Compact			Medium			Long		
Moteur	95 D-4D	95 D-4D MMT	115 D-4D	115 D-4D	150 D-4D	180 D-4D	115 D-4D	150 D-4D	180 D-4D
Cylindres	4 en ligne								
Type	Turbo Diesel - Injection directe haute pression								
Cylindrée (cm ³)	1 560	1 560	1 560	1 560	1 997	1 997	1 560	1 997	1 997
Puissance maximale kW CE (ch) à tr/mn	77 / 3 750	77 / 3 750	85 / 3 700	85 / 3 500	110 / 4 000	130 / 3 750	85 / 3 500	110 / 4 000	130 / 3 750
Couple maximal Nm CE à tr/mn	210 à 1 750	240 à 1 750	300 à 1 750	300 à 1 750	370 à 2 000	400 à 2 000	300 à 1 750	370 à 2 000	400 à 2 000
Niveau de dépollution	Euro VI								
Puissance administrative	5	5	6	6	8	10	6	8	10
Boîte de vitesses	Manuelle à 5 rapports	Manuelle à 5 rapports	Manuelle à 5 rapports	Manuelle à 6 rapports	Manuelle à 6 rapports	Automatique à 6 rapports	Manuelle à 6 rapports	Manuelle à 6 rapports	Automatique à 6 rapports
Consommations conventionnelles* (normes CE)									
Cycle urbain / extra-urbain / mixte (L/100 km)*	7,2 / 6,0 / 5,5	5,1 / 5,3 / 5,2	4,9 / 5,5 / 5,1	5,0 / 5,6 / 5,2	4,9 / 5,9 / 5,3	5,7 / 6,4 / 6,0	5,0 / 5,6 / 5,2	5,3 / 5,9 / 5,5	5,8 / 6,6 / 6,2
Émissions CO ₂ cycle urbain / extra-urbain / mixte (g/km)*	136 / 116 / 144	133 / 138 / 135	120 / 143 / 113	131 / 148 / 137	129 / 154 / 139	149 / 169 / 159	131 / 148 / 137	138 / 154 / 143	153 / 173 / 163
Direction									
Type	Assistance électro-hydraulique								
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)	1,3			12,4			12,4		
Pneumatiques	15/65 R16 C98 R	215/60 R16 C98 R	215/60 R17 C98 R	215/60 R17 C98 R	215/60 R17 C98 R	215/60 R17 C98 R	215/60 R17 C98 R	215/60 R17 C98 R	215/60 R17 C98 R
Suspensions (Avant / Arrière)	Pseudo Mac Pherson / Bras tiré à triangle oblique								
Freinage (Avant / Arrière)	Disques ventilés / Disques								
Capacité du réservoir (L)	69								
Places assises	5 à 9	5 à 9	5 à 9	5 à 9	5 à 9	7	5 à 9	5 à 9	7
Dimensions									
Longueur / Largeur / Hauteur hors tout (mm)	4 609 / 1 920 / 1 950			4 959 / 1 920 / 1 940			5 309 / 1 920 / 1 948		
Empattement (mm)	2 925			3 275			3 275		
Voie avant / Voie arrière (mm)				1 630 / 1 618					
Hauteur seuil de chargement mini. (mm)	584			584			584		
Porte-à-faux avant / arrière (mm)				881 / 803					
Poids et charges									
Poids à vide (kg)	1 587	1 614	1 611	1 646	1 705	1 946	1 687	1 748	1 986
Poids total admis en charge (PTAC) (kg)	2 585	2 620	2 635	2 680	2 740	2 810	2 730	2 790	2 850
Poids total roulant autorisé (PTRA) (kg)	3 990	4 020	4 070	4 080	4 640	4 600	4 130	4 690	4 750
Capacité remorquage - non freinée (kg)	750								
Capacité remorquage - freinée (kg)	1 000	1 000	1 000	1 800	2 300	2 000	1 800	2 300	2 000

* Données susceptibles d'évoluer en fonction du nombre de places.

Volume du coffre (en litres VDA)												
Carrosserie	Compact				Medium				Long			
Finition	DYNAMIC 5 places	DYNAMIC 8 places	EXECUTIVE 5 places	EXECUTIVE 8 places	DYNAMIC 5 places	DYNAMIC 8 places	EXECUTIVE 8 places	LOUNGE* 7 places	DYNAMIC 5 places	DYNAMIC 8 places	EXECUTIVE 8 places	LOUNGE* 7 places
En haut du dossier et en configuration standard	1 172	140	1 356	224	1 556	507	603	603	1 950	912	989	989
Sous pavillon et en configuration standard	1 633	-	1 978	-	2 228	655	798	798	2 787	1 237	1 384	1 384

* Pour les versions LOUNGE nous consulter.

© Toyota RCS Nanterre 712 034 040 - Agence IROISE RCS Paris B 998 610 810 - 04/2017 - Toute reproduction interdite.



TAILLE ET COLORIS



TOYOTA

FOURNISSEUR OFFICIEL CENTRALE D'ACHAT FFCK



TOYOTA

FOURNISSEUR OFFICIEL CENTRALE D'ACHAT FFCK





Blanc Banquise (EWP)



Bleu Impérial (KNP)



Rouge Ardent (KJF)*



Noir Onyx (EXY)*



Gris Aluminium métallisé (EZR)*



Gris Platine métallisé (EVL)*



Rich Oak métallisé (KCM)*



Sable métallisé (NEU)*



Orange métallisé (KHK)*

[Voir les tarifs sur le bon de commande](#)



TOYOTA

FOURNISSEUR OFFICIEL CENTRALE D'ACHAT FFCK

CONTACTS

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CANOË-KAYAK CENTRALE D'ACHAT

87 Quai de la Marne

94340 JOINVILLE-LE-PONT

Tel : 01.45.11.08.79

@email : centraledachat@ffck.org

TOYOTA «PAU»

M.Laurent GUIBOUX

Directeur de Site

@email : laurent-guiboux@toyota-autoselection.fr



FOURNISSEUR OFFICIEL CENTRALE D'ACHAT FFCK

